



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน  
เรื่อง การจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑)

.....

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ได้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนบำบัดความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑,๗๖๖,๒๐๐ บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน-) ตามข้อ ๙๗ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๙

(นายสำราญ สีนอเพย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม  
งบค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 11 โครงการ  
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 822,800 บาท

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | จำนวน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1            | โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหนองล่ำม ม.1 จากนา นายบุญมี ลำพุดทา ไปทางนา นายแสง ขาดิงษ์ จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เหล่าบัวบานกำหนด <u>ปริมาณงาน</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 52.50 ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                                                                                                                          | 48,400.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 2            | โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหนองล่ำม ม.1 จำนวน 2 สาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าบัวบานกำหนด<br><u>สายที่ 1</u> จากสะพานข้ามคลอง D5 ไปทางนายสงวน สาวงษา <u>ปริมาณงาน</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ขนาดกว้าง เฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 52.50 ลูกบาศก์เมตร<br><u>สายที่ 2</u> จากนายนายกองศิลป์ พลพงษ์ ไปทางบ้าน นายถาวร บุญใบ <u>ปริมาณงาน</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ขนาดกว้าง เฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 75 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 13.13 ลูกบาศก์เมตร | 60,500.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 3            | โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหนองบัว ม.2 จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เหล่าบัวบานกำหนด<br><u>ปริมาณงาน</u><br>ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร จากบริเวณนาพ่ोज้อยไปทางนาแม่นาค ถานะ และจากสามแยกนาพ่ोज้อยไปทางนา แม่ทุม ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 61.25 ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                                                                                                   | 56,500                     | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | จำนวน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                                                                         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4            | โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่า<br>บัวบาน บ้านหนองบัว ม.2 จำนวน 1 สาย รายละเอียดตาม<br>แบบแปลนที่ อบต. เหล่าบัวบานกำหนด<br><u>ปริมาณงาน</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร<br>จากสามแยกนาแม่คำนวน ศรีมาวัช ไปทางนา นายวิญญู<br>สีมาวัช ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 210 เมตร หนา<br>เฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 36.75 ลูกบาศก์<br>เมตร | 33,900.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 5            | โครงการ ลงหินคลุกปรับปรุงถนนการเกษตร ภายในตำบล<br>เหล่าบัวบาน บ้านเหล่าใหม่ ม.3 จากสี่แยกคลอง ไปเรียบคลอง<br>2R10R LMC จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่<br>อบต. เหล่าบัวบานกำหนด<br><u>ปริมาณงาน</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร<br>ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07<br>เมตร หรือลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 126.00 ลูกบาศก์เมตร                    | 110,900.00                 | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 6            | โครงการ ลงหินคลุกปรับปรุงถนนการเกษตร ภายในตำบล<br>เหล่าบัวบาน บ้านเหล่าบัวบาน ม.4 จากสะพานหนองหอย ไป<br>ทาง สะพานหนองทาม จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนที่ อบต.เหล่าบัวบานกำหนด<br><u>ปริมาณงาน</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร<br>ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 410 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07<br>เมตร หรือลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 71.75 ลูกบาศก์เมตร                   | 66,200.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 7            | โครงการ ลงหินคลุกถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่าบัวบาน<br>บ้านเหล่าบัวบาน ม.4 จากถนน ค.ส.ล. ไปทางนาพ้อทองแดง<br>จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.เหล่าบัว<br>บานกำหนด<br><u>ปริมาณงาน</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร<br>จากถนน คสส. ไปทางนาพ้อทองแดง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50<br>เมตร ยาว 270 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่<br>น้อยกว่า 47.25 ลูกบาศก์เมตร | 43,500.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | จำนวน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                                                                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8            | โครงการ ลงหินคลุกปรับปรุงถนนการเกษตร ภายในตำบล<br>เหล่าบัวบาน บ้านดอนโพธิ์ ม.5 จากสามแยกคลอง 2R ไปทาง<br>นา พ้อบัวเรียน พระสว่าง จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนที่ อบต. เหล่าบัวบานกำหนด ปริมาณงาน ลงหินคลุก<br>พร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50<br>เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุก ไม่น้อยกว่า 112 ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                                                                    | 98,600.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 9            | โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่าบัวบาน<br>บ้านหนองล่ำม ม.6 จำนวน 2 สาย รายละเอียดตามแบบ<br>แปลนที่ อบต. เหล่าบัวบานกำหนด<br>ปริมาณงาน<br>สายที่1 ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร จาก<br>ประตูน้ำไปทางโจดใหญ่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 265<br>เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 46.38<br>ลูกบาศก์เมตร<br>สายที่2 ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร จาก<br>ประตูน้ำ ไปตามเรียบคลอง 10R ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร<br>ยาว 250 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อย<br>กว่า 43.75 ลูกบาศก์เมตร | 83,100.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 10           | โครงการลงหินคลุกปรับปรุงถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่า<br>บัวบาน บ้านหนองเดิน ม.7 จากคลองลอยไปทางทิศเหนือ<br>จำนวน 1 สาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. เหล่าบัว<br>บานกำหนด<br>ปริมาณงาน ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร จาก<br>คลองลอยไปทางทิศเหนือ ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว<br>720 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า<br>126.00 ลูกบาศก์เมตร                                                                                                                                                                            | 110,900.00                 | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จำนวน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11           | <p>โครงการลงหินคลุกถนนการเกษตร ภายในตำบลเหล่าบัวบาน บ้านหนองบัว ม.8 จำนวน 2 สาย รายละเอียดตามแบบแปลน ที่ อบต. เหล่าบัวบานกำหนด</p> <p><u>ปริมาณงาน</u></p> <p><u>สายที่1</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร จากสามแยกคลอง 10R ไปทางสวนแตง ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 140 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 24.50 ลูกบาศก์เมตร</p> <p><u>สายที่2</u> ลงหินคลุกพร้อมเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจร จากสะพานข้ามคลองน้ำทั้งบ้านหนองบัว-หนองเดินไปทางนายเฉลิม ศรีจุลลา ขนาดกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.07 เมตร หรือลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 96.25 ลูกบาศก์เมตร</p> | 110,300.00                 | ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |

งบครุภัณฑ์ จำนวน 9 โครงการ  
รวมงบประมาณรวมทั้งสิ้น.. 943,400 ..บาท แยกเป็น

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                             | จำนวน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 1 จำนวน 10 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท | 89,000.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 2.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 2 จำนวน 12 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท | 106,800.00                 | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 3.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 3 จำนวน 10 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท | 89,000.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 4.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 4 จำนวน 10 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท | 89,000.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |
| 5.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 5 จำนวน 11 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท | 97,900.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อ<br>วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.<br>2569 |

| ลำดับ<br>ที่ | ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ                                                                                                                        | จำนวน<br>งบประมาณ<br>(บาท) | ได้รับอนุมัติ                                                                                                                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 6 จำนวน 13 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท                                            | 115,700.00                 | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่<br>23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 7.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 7 จำนวน 10 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท                                            | 89,000.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่<br>23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 8.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) หมู่ที่ 8 จำนวน 10 ต้นๆ<br>ละ 8,900 บาท                                            | 89,000.00                  | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่<br>23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |
| 9.           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน<br>แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายบริเวณที่ทำการ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบัวบาน จำนวน 20<br>ต้นๆละ 8,900 บาท | 178,000.00                 | ได้รับอนุมัติจากการประชุม<br>สภาองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลเหล่าบัวบาน สมัย<br>สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี<br>พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่<br>23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 |